Installer Ultimaker Cura sur Ubuntu

Ultimaker propose des versions de son slicer Cura pour Windows, Mac et Linux.

Depuis la version 5.0, l'image snap de Ultimaker refuse de se lancer et affiche un message d'erreur OpenGL. Cet article liste les manipulations pour installer la dernière version d'Ultimaker Cura sur Ubuntu.

Procédure d'installation

1. Télécharger l'image snap de Ultimaker Cura sur : https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura/#links (au moment de la rédaction de cet article, j'ai téléchargé la version 5.4 : https://github.com/Ultimaker/Cura/releases/download/5.4.0/UltiMaker-Cura-5.4.0-linux-modern.AppImage)
2. la déplacer dans `/opt` : `sudo mv ~/Downloads/UltiMaker-Cura-5.4.0-linux-modern.AppImage /opt`
3. décompresser l'image : `cd /opt ; ./UltiMaker-Cura-5.4.0-linux-modern.AppImage –appimage-extract`
4. copier l'icone de l'application : `sudo mv ./squashfs-root/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/cura-icon.svg /var/lib/snapd/desktop/icons/cura-icon.svg`
5. copier le lanceur de l'application : `sudo mv ./squashfs-root/cura.desktop /var/lib/snapd/desktop/applications/cura.desktop`
6. supprimer le repertoire `squashfs-root` : `sudo rm -R ./squashfs-root`
7. créer un script de lancement qui corrige l'erreur openGL : `sudo nano /opt/cura`:

```
 #!/bin/bash
LD_PRELOAD=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 ./UltiMaker-Cura-5.4.0-linux-modern.AppImage
```

8. Modifier le lanceur de Cura : `sudo nano /var/lib/snapd/desktop/applications/cura.desktop`

1. Rendre l'image éxécutable : `sudo chmod +x /opt/UltiMaker-Cura-5.4.0-linux-modern.AppImage`
3. Décompresser l'image :
4. Télécharger l'icone de Ultimaker Cura :
5. Créer un script de lancement qui corrige l'erreur openGL: `nano ./cura`

```
 #!/bin/bash
LD_PRELOAD=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 ./UltiMaker-Cura-5.4.0-linux-modern.AppImage
```

1. Rendre le script executable : `chmod +x ./cura`
2. Lancer Ultimaker Cura : `./cura`

Détails

Sur ma machine, je range toutes mes applications tierces et mes snaps dans `~/bin` et j'ai ajouté `export PATH=$PATH:~/bin` à la fin de mon fichier `~/.bashrc`. J'ai nommé mon script de lancement `cura` ; grâce aux faits d'avoir rangé l'image dans le repertoire `~/bin` et d'avoir inclu ce repertoire dans mon `$PATH`, je peux lancer Ultimaker Cura simplement en invoquant `cura` en ligne de commande ...

From:
https://wiki.lebiklab.fr/ - **Wiki Le BIK'LAB**

Permanent link:
https://wiki.lebiklab.fr/doku.php?id=tutos:making:cura:installer_cura_sur_ubuntu&rev=1695831623

Last update: **04/04/2024 15:35**